Información sobre la etapa después de la cirugía de reducción mamaria

Preguntas frecuentes



Su comodidad y curación son nuestras principales prioridades. Si presenta enrojecimiento en la mama, hinchazón, tiene fiebre de más de 101 grados, escalofríos, si tiene contenido drenado o no puede tolerar los antibióticos, llame a la clínica al 407-821-3555.

¿Qué tomaré para el dolor?

Se le proporcionará una receta para analgésicos, ya sea en su cita preoperatoria o cuando le den de alta del hospital. El medicamento es solo para tomar después de su cirugía. Por lo general, los medicamentos recetados incluyen un antiinflamatorio, un relajante muscular, un medicamento para el dolor del tejido nervioso y un opioide solo para el dolor intermitente. Es importante usar estos medicamentos exactamente como lo indique su equipo de atención.

¿Se me colocarán drenajes?

Su cirujano puede optar por colocar drenajes. Por lo general, cuando se usan drenajes, permanecen colocados durante aproximadamente una semana. Lo determinaremos en su cita de seguimiento después de la cirugía. A veces es necesario mantener los drenajes por más tiempo. A veces no se coloca un drenaje sino que se aplica una venda de compresión. Recibirá instrucciones después de la cirugía antes de ser dada de alta para irse a su hogar.

¿Cuánto tiempo demora la recuperación?

Se espera que la recuperación sea de aproximadamente seis semanas. Es normal sentirse muy cansado durante la primera semana de la cirugía debido a la anestesia y al intento que hace su organismo de recuperarse. Para la tercera semana, probablemente tenga más energía. Es normal tener dolor después de cualquier cirugía y el objetivo es alcanzar un nivel de dolor tolerable.

